



PREFA invest, a.s, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 13/2018

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

Betónový odvodňovací žľab

2. Typové označenie:

TBM

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov) : -

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), názov autorizovanej osoby:

- TECHNICKÉ OSVEDČENIE **SK TP – 16/0017 – verzia 02 z 19/07/2017** Betónový odvodňovací žľab

- vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

- Betónový odvodňovací žľab sa používa na odvádzanie vody z dien priekop a terénnych úprav.

6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:

výrobca: **PREFA invest, a. s. , IČO: 46 887 741, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, Slovenská republika**

miesto výroby: **PREFA invest, a. s. , IČO: 46 887 741, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, Slovenská republika**

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: **nevzťahuje sa**

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.: **systém 3**

9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:

nevzťahuje sa

10. Deklarované parametre:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Pevnosť v ťahu pri ohybe	min. 2,0 MPa (jednotlivo) min. 2,2 MPa (priemerná hodnota)	Protokol o skúške č. 60-17-0773 ¹⁾
Rozmery a rozmerová presnosť	L, B: ± 5 mm ± 3 mm (hrúbka)	
Vzhľad	rovnomerná štruktúra povrchu dielcov, bez trhlín a odlupkov	
Odolnosť povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok	strata hmotnosti po skúške 0,01 ± 0,01 kg/m ²	Protokol o skúške č. 40-17-0349 ¹⁾
Odolnosť povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok – nad rámec EN (podľa STN 731326 pre stupeň vplyvu prostredia XF4)	stupeň porušenia povrchu 1 (nenarušený)	Protokol o skúške č. 60-18-1162 ¹⁾

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) Skúšobné laboratórium TSÚS, n. o., pobočka Žilina, ul. A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva a výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

PREFA invest, a.s.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 46 887 741
DIČ/IČ DPH: SK2023627774

pečiatka výrobcu

V Sučanoch, 22.10.2018

Jana Avramová
zmocnenec pre kvalitu

**TRADIČNÝ SLOVENSKÝ VÝROBCA
BETÓNOVÝCH VÝROBKOV**